

EIKO

GOOD DESIGN
AWARD 2019

体感、
テクノロジー。

鉄筋屋さんの
空調服 2022

空调服

「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。

人間の体を科学した
エレファント級の涼しさ

GOOD DESIGN
AWARD 2019

エレファン[®]特徴

特許

取得済

① エアジェットダクト

ダクトを通じて、あらゆる姿勢でも
大量の風が首元へ直撃

② アップーファン

発汗量の多い背中上部にファンを配置し
首元、脇、背中へダイレクト送風

③ 脇下ベンチレーション

脇汗を瞬時に蒸発させ、脇下を冷却

長袖モデル



ファスナー開閉式で
風量の排出量が調整可能

⑥ 半袖対応

半袖丈にも調節可能

腰まわりスッキリ

アップーファンにより
腰廻りがスッキリした
ストレスフリー構造



⑤ ワイドすそゴム

裾廻りからの空気の漏れを最小限に

④ スペースアジャスター

- ・縦と横のマチで、服内の空間を確保し空気循環を促進
- ・体へのファンの干渉低減
- ・前かがみ時の裾のずり上がり防止
- ・腕のつっぱり防止

サーモグラフィー比較




当社調べ

※結果には個人差があります。※周辺環境によっても異なります。



空調服® (ファン付きウェア) の買い方



機能説明



※ハーフパンツを除く全モデル共通

エアコンテック®



鉄筋屋さんの空調服®は、空気漏れの少ない空調服®の素材として最も適した生地を使用。優れた撥水性・透湿性を備えたソフトな風合いの東レの「エアコンテック®素材」を採用しています。※ハーフパンツは除く

太陽光遮蔽特殊コーティング



暑さの根源、太陽光を徹底遮蔽! 東レ×小松マテレーの太陽光遮蔽特殊コーティングで、未加工品に比べ-5℃の遮熱効果を実現します。

チタン加工



金属チタンをスパッタ法で形成した裏地が赤外線を約92%カットし、直射日光にさらされる屋外でも温度上昇を抑え、より快適に作業を行えます。

混紡素材



綿とポリエステル混紡により、綿の着心地や肌触り、ポリエステルの耐久性や軽さを持ち合わせた素材です。



■掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
■「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
■「空調服」「eiko 空調服」「空調スポン」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
■「エアコンテック」は、東レ(株)の登録商標です。
■「エレファン」は、栄光マシーンセンター(株)の登録商標です。

在庫確認ができます

より詳しい情報はここから ▶
eiko-machinecenter.co.jp/



掲載商品のデザイン・仕様・価格などは予告なく変更される場合があります。掲載商品の無断転載及びコピー複写は強く禁じます。写真の色彩は、印刷物のため実際と多少異なる場合があります。

エレファン® シリーズ

長袖モデル



フード エレファン®

EK3422

単色

服のみ 14,400円 (税抜)
15,840円 (税込)

EK3423

柄

服のみ 16,200円 (税抜)
17,820円 (税込)

エア
ジェット
ダクト

アッパー
ファン

脇下
ベンチレ
ーション

スペース
アジャス
ター

スーパー
ワイド
すそゴム
10.5cm

剛肩
肩当て

剛肩
肩当て
-5℃

ダークブルー
サイズ:S~6L
オリーブ
サイズ:M~5L

エア
ジェット
ダクト

アッパー
ファン

脇下
ベンチレ
ーション

スペース
アジャス
ター

スーパー
ワイド
すそゴム
10.5cm

剛肩
肩当て

剛肩
肩当て
-5℃

サイズ:M~5L

ベスト・半袖モデル



フードベスト エレファン®

EK3821

柄

服のみ 15,000円 (税抜)
16,500円 (税込)

フード半袖 エレファン®

EK3921

柄

服のみ 15,000円 (税抜)
16,500円 (税込)

エア
ジェット
ダクト

アッパー
ファン

脇下
ベンチレ
ーション

スペース
アジャス
ター

スーパー
ワイド
すそゴム
10.5cm

剛肩
肩当て

剛肩
肩当て
-5℃

サイズ:M~5L

エア
ジェット
ダクト

アッパー
ファン

脇下
ベンチレ
ーション

スペース
アジャス
ター

スーパー
ワイド
すそゴム
10.5cm

剛肩
肩当て

剛肩
肩当て
-5℃


サイズ:M~5L

長袖モデル

フルハーネス対応




フルハーネス対応



フルハーネス エレファン®

EK3470 単色 服のみ **15,400円** (税抜)
16,940円 (税込)

EK3471 柄 服のみ **17,200円** (税抜)
18,920円 (税込)



タチエリフルハーネス エレファン®

EK3480 単色 服のみ **14,000円** (税抜)
15,400円 (税込)

EK3481 柄 服のみ **15,600円** (税抜)
17,160円 (税込)



空調服® スペーサーベスト

SPVEST

お手持ちのフルハーネス未対応の空調服®でもフルハーネスが着用可能。

手持ちの空調服®の下に着用すると服と身体の上にスペースができるので、空調服®の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。



1 SIZE 1 COLOR ポリエステル 100%

サイズ	FREE
着丈	32.5
肩幅	38
胸囲	80~125

- サイズ FREE (男女兼用)
- 素材 メッシュ / ポリエステル 100%
スペーサー / ポリエチレン
- 質量 約 200g
- この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

4,500円 (税抜)
4,950円 (税込)

フルハーネス対応ポイント

POINT



背中

衣服内の空気を逃がしにくくしながらランヤードを背中から出すことができます。

※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出して使用してください。



ファン部分

ファンの脱落防止用メッシュ



背中内側

背中表側

未使用時

ランヤードを使用しないときはファスナーで簡単に収納できます。

※より安全にご使用いただくため、空調服®の中にフルハーネスを装着する際は、標元のファスナーを7~8cm開けてご使用ください。



胸

フックかけDカン


4ファンシリーズ

4つのファンで圧倒的な風量

長袖モデル

フルハーネス対応

3COLORS



デジタル迷彩グリーン

剛肩 フードフルハーネス
4ファン

EK2470 単色 服のみ 16,400円 (税抜)
18,040円 (税込)

EK2471 柄 服のみ 18,000円 (税抜)
19,800円 (税込)



フルハーネス対応

1COLOR



ダークブルー

剛肩 タチエリフルハーネス
4ファン

EK2480 単色 服のみ 15,000円 (税抜)
16,500円 (税込)



ダークブルー

剛肩 タチエリ
4ファン

EK2440 単色 服のみ 13,600円 (税抜)
14,960円 (税込)



USER'S VOICE

実際に現場で鉄筋屋さんの空調服®をお試しいただいているお客様のお声を伺いました。

- ・エレファン®は首回りへの風量がすごいから、これまで着ていたものとは体感温度がまったく違いました!
- ・腰にはいつも道具ベルトをつけて作業をしているけれど、エレファン®だとファンが上についているから、腰回りがすっきりして、腰道具が取り出しやすい。
- ・初めての空調服®にエレファン®を選びました。暑くて何ともならなかった夏の作業現場が、エレファン®を着ることで仕事を中断することがなくなりました。



- ・色々なタイプのものが出ているけど、「鉄筋屋さんの空調服®」が涼しくていいね。
- ・エレファン®は上にファンが付いているから動きやすい。
- ・10センチのワイド裾ゴムが、安全帯にしっかりとります。
- ・脇ファスナーを少し開けると、より涼しく感じます。

※個人の感想です

※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。



肩当てモデル サイズ表

寸法表



長袖・半袖モデル

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着 丈	65.5	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5	73.5	73.5
肩 巾	48	50	52	54	56	58	60	62
(長袖) 袖丈	52	54	56	58	60	58	58	58
(半袖) 袖丈	-	23	24	25	26	27	27	-
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148	156
裾 廻 り	79	84	89	94	99	104	109	114
裾廻最大	108	108	113	118	123	128	133	138

ベストモデル

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5	73.5
肩 巾	45.5	47	48.5	50	51.5	53
袖ぐり最大	54.5	56	57.5	59	60.5	62
胸 囲	116	120	124	132	140	148
裾 廻 り	84	89	94	99	104	109
裾廻最大	108	113	118	123	128	133

[サイズ参考]M:身長167cm・体重63kg / L:身長174cm・体重70kg / 3L:身長183cm・体重76kg / 5L:身長177cm・体重114kg

※体型により誤差があります。

ハーフパンツ

ムレを防ぐ快適さと動きやすさ重視。

空調ズボン®の ハーフパンツ仕様

— 2COLORS —



3
ネイビー
(NV)



69
チャコール
(CH)

綿・ポリ
混紡

[素材] ポリエステル65%・綿35%

サイズ	76(M)	82(L)	88(LL)	94(3L)	100(4L)
ウエスト	76	82	88	94	100
ウエスト最大	88.5	94.5	100.5	106.5	112.5
股上	23	24	25	26	27
股下	29	30	31	32	33
ヒップ	102	108	114	120	126
ワタリ	34	36	38	40	42
裾巾	26.5	27	27.5	28	28.5

サイズ:M~4L

ベンチレーション

股まわりの汗を瞬時に蒸発。
快適さキープ。

ひざ補強

消耗しやすい膝部分には、
耐摩耗素材を。
ストレッチ素材で動きやす
さも追求。

アジャスター紐

風量の排出量が調整可能。



サイドファン

歩く邪魔にならない左右
側面ファン。パンツ全体
にムダなく送風。

ハーフパンツ EK9210

単色 ハーフパンツのみ 7,800円 (税抜)
8,580円 (税込)

同製品にはズボン用ケーブルをお使いください。
→P.11 空調服® ケーブル(ズボン用) 参照



※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

スターキット

空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。
はじめてご使用される方にオススメです。

空調服® スターターキット SKSP01

大風量セット

1
COLOR

14,200円 (税抜)
15,620円 (税込)



ブラック×ブルー

空調服® ワンタッチファン
FAN2400SPBB (2個)
→P.10



【セット内容】
・BTSP1
空調服® バッテリー
・LISPCASE
バッテリーケース
・LIACR
急速AC充電アダプター

空調服® バッテリーセット
LISUPER1

→P.10



空調服® ケーブル
RD9261
→P.11

空調服® スターターキット SK00012 シリーズ

ターボセット



4
COLORS

15,500円 (税抜)
17,050円 (税込)



— お好きなカラーが選べます —



ブラック



グレー



チャコールグレー



レッド

SK00012K90

SK00012K50

SK00012K70

SK00012R70

空調服® ワンタッチファン
FA01012 シリーズ (2個)
→P.10



【セット内容】
・BT01411
空調服® バッテリー
・CA00011
バッテリーケース
・CG00011
急速AC充電アダプター

空調服® バッテリーセット
BT01412

→P.10



空調服® ケーブル
CB01011
→P.11

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

バッテリーセット

空調服® バッテリーセット
LISUPER1

【対応ファン】FAN2400SPBB/FAN2200

9,800円 (税抜)
10,780円 (税込)



【セット内容】
BTSP1 空調服® バッテリー
LISPCASE バッテリーケース
LIACR 急速AC充電アダプター

仕様	
外 寸	高さ89mm / 幅85mm / 厚さ25mm
出 力	7.2V、6.0V、5.0V、3.3V(4段階)
充電時間	約8時間(LIACRの場合)
定格容量	6500mAh(46.8Wh)
質 量	274g

■空調服®の連続使用時間 FAN2400SPBB 使用の場合
FAN2200使用の場合

7.2V設定時	約4.5時間 約8時間
6.0V設定時	約6時間 約12時間
5.0V設定時	約9時間 約18時間
3.3V設定時	約23時間 24時間以上

空調服® バッテリーセット
BT01412



【対応ファン】FA01012専用

※その他のファンとの互換性はありません

最大電圧 14.4V

10,500円 (税抜)
11,550円 (税込)



【セット内容】
BT01411 空調服® バッテリー
CA00011 バッテリーケース
CG00011 急速AC充電アダプター

仕様	
外 寸	高さ98mm / 幅85mm / 厚さ27mm
出 力	14.4V、11.0V、8.2V、6.0V
充電時間	約3時間(CG00011の場合)
出力切替	ターボモード※1、11V連続モード、 11Vゆらぎモード※2、8.2V、6.0V
定格容量	3250mAh(46.8Wh)
質 量	287g

■空調服®の連続使用時間 FA01012 使用の場合

14.4V(ターボモード)設定時	約4.9時間
11V連続モード設定時	約4.4時間
11Vゆらぎモード設定時	約6.8時間
8.2V設定時	約8.5時間
6.0V設定時	約17時間

※1 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。
再度ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。バッテリー
残量6以上の時のみ使用可能です。
※2 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続
モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。

ワンタッチファン

空調服® ワンタッチファン
FAN2400SPBB (2個)

1
COLOR

【対応バッテリー】
BTSP1

最大風量 60ℓ

3,700円 (税抜)
4,070円 (税込)



ブラック×ブルー

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。
(33℃、50%の湿度条件下で、860ccの汗の蒸発能力)

電圧	風量
7.2V	60.0ℓ/秒
6.0V	51.8ℓ/秒
5.0V	44.8ℓ/秒
3.3V	32.0ℓ/秒

空調服® ワンタッチファン
FAN2200 シリーズ (2個)

2
COLORS

【対応バッテリー】
BTSP1

最大風量 48.8ℓ

3,100円 (税抜)
3,410円 (税込)



ブラック
FAN2200B

グレー
FAN2200G

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。
(33℃、50%の湿度条件下で、860ccの汗の蒸発能力)

電圧	風量
7.2V	48.8ℓ/秒
6.0V	42.2ℓ/秒
5.0V	36.8ℓ/秒
3.3V	25.8ℓ/秒

空調服® ワンタッチファン
FA01012 シリーズ (2個)



4
COLORS

【対応バッテリー】BT01411専用

※その他のバッテリーとの互換性はありません

5分間の衝撃!!

最大風量 76ℓ

4,200円 (税抜)
4,620円 (税込)



ブラック
FA01012K90

グレー
FA01012K50

チャコールグレー
FA01012K70

レッド
FA01012R70

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。
(33℃、50%の湿度条件下で、860ccの汗の蒸発能力)

電圧	風量
14.4V	76.0ℓ/秒
11.0V	62.0ℓ/秒
8.2V	48.8ℓ/秒
6.0V	36.0ℓ/秒

ケーブル

空調服® ケーブル

空調服® ケーブル
RD9261

【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】 FAN2400SPBB
FAN2200



700円 (税抜)
770円 (税込)

空調服® ケーブル
CB01011



【対応バッテリー】BT01411専用
【対応ファン】 FA01012専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません



800円 (税抜)
880円 (税込)

空調服® ケーブル (ズボン用)

空調服® ケーブル(ズボン用)
CBC500

【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】 FAN2400SPBB
FAN2200



700円 (税抜)
770円 (税込)

空調服® ケーブル(ズボン用)
CB01031



【対応バッテリー】BT01411専用
【対応ファン】 FA01012専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません



800円 (税抜)
880円 (税込)

保守パーツ

空調服® バッテリー
BTSP1

【対応ファン】FAN2400SPBB
FAN2200



7,700円 (税抜)
8,470円 (税込)

急速AC充電アダプター
LIACR

【対応バッテリー】BTSP1



2,200円 (税抜)
2,420円 (税込)

空調服® バッテリー
BT01411



【対応ファン】FA01012専用
※その他のファンとの互換性はありません



8,200円 (税抜)
9,020円 (税込)

急速AC充電アダプター
CG00011



【対応バッテリー】BT01411専用
※その他のバッテリーとの互換性はありません



2,500円 (税抜)
2,750円 (税込)

バッテリー・ファン対応表

ファン バッテリー	空調服® ワンタッチファン FAN2400SPBB	空調服® ワンタッチファン FAN2200 シリーズ	空調服® ワンタッチファン FA01012 シリーズ
空調服® バッテリー BTSP1	○	○	×
空調服® バッテリー BT01411	×	×	○
空調服® バッテリー BTUL1 ※販売終了	×	○	×

2022年 鉄筋屋さんの空調服 注文書

タイプ		型番	品名	色		サイズ		単品〔着〕 〔服またはズボンのみ〕					
						M	L	LL	3L	4L	5L		
エレファン	フルハーネス未対応	EK3422	剛肩フート [®] エレファン	14	ダークブルー	DB							
				37	オリーブ	OL							
		EK3423		3	デニム調 ネイビー	JN							
				7	デニム 調グリーン	JG							
		EK3821		3	デニム調 ネイビー	JN							
				7	デニム調 グリーン	JG							
		EK3921		3	デニム調 ネイビー	JN							
				7	デニム調 グリーン	JG							
	フルハーネス対応	EK3470	剛肩フート [®] フルハーネス エレファン	14	ダークブルー	DB							
				24D	デジタル 迷彩ブルー	DCB							
				27D	デジタル 迷彩グリーン	DCG							
		EK3480		剛肩タチエリ フルハーネス エレファン	14	ダークブルー	DB						
					24D	デジタル 迷彩ブルー	DCB						
					27D	デジタル 迷彩グリーン	DCG						
4ファン	EK2470	剛肩フート [®] フルハーネス 4ファン	14	ダークブルー	DB								
			24D	デジタル 迷彩ブルー	DCB								
			27D	デジタル 迷彩グリーン	DCG								
	EK2471		14	ダークブルー	DB								
			24D	デジタル 迷彩ブルー	DCB								
EK2480	剛肩タチエリ フルハーネス 4ファン	14	ダークブルー	DB									
	未対応	剛肩タチエリ 4ファン	14	ダークブルー	DB	×					×		
ズボン	EK9210	ハーフパンツ	3	ネイビー	NV								
			69	チャコール	CH								

※EK3422 DBのみ S、6Lサイズのご用意があります。
ご注文の際は◇その他にご記入ください。

合計								着
----	--	--	--	--	--	--	--	---

※EK3422 DBのみ S、6Lサイズのご用意があります。
ご注文の際は◇その他にご記入ください。

すべての項目にご記入の上、お申し込みください。

お申込日: 月 日()

フリガナ	
会社名 または お名前	
ご住所 〒	
TEL ()	
FAX ()	

※個人情報はこのお申込に関する用件のみに利用いたします。

■機器類セット品 (フルセットで使いたい場合)

●スターターキット（服のみ使用可）

型番		品名	数量
大風量	SKSP01	スターターキット ブラックブルー	
ターボ	SK00012K90	スターターキット ブラック	
	SK00012K50	スターターキット グレー	
	SK00012K70	スターターキット チャコールグレー	
	SK00012R70	スターターキット レッド	

■機器類単品 (バッテリーやファン等を買いたい場合)

●バッテリーセット ※セット内容: バッテリー(本体)、充電器、ケース

大黒量	LISUPER1	ハッテリ-セット	
ターボ	BT01412	ハッテリ-セット (14.4V)	

●ワンタッチファン

大風量	FAN2400SPBB	ワンタッチファン ブラックブルー	(2個)
	FAN2200G	ワンタッチファン グレー	(2個)
	FAN2200B	ワンタッチファン ブラック	(2個)
ターボ	FA01012K90	ワンタッチファン ブラック	(2個)
	FA01012K50	ワンタッチファン グレー	(2個)
	FA01012K70	ワンタッチファン チャコールグレー	(2個)
	FA01012R70	ワンタッチファン レッド	(2個)

●ケーブル

大風量	RD9261	空調服ケーブル	
	CBC500	空調服ケーブル（スホン用）	
ターボ	CB01011	空調服ケーブル	
	CB01031	空調服ケーブル（スホン用）	

◇保守パーツ

大風量	BTSP1	バッテリー(本体のみ)	
	LIACR	急速AC充電アダプター	
ターボ	BT01411	バッテリー(14.4V)(本体のみ)	
	CG00011	急速AC充電アダプター	

◇その他

SPVEST	空調服スベーターベスト	

※4ファンシリーズの場合は、機器類(バッテリー・ファン・ケーブル)が2個ずつ必要となります。
 ※ハーフパンツの場合、空調服。ケーブル(スズボン用)が必要となります。
 ※ターボは専用のバッテリー、ファン、ケーブルの組み合わせでご利用ください。
 ※他の機器類との互換性はありません。

 同時に複数の商品を注文された場合、一番遅い発送予定日にまとめて発送いたします。
お急ぎの場合は、個別にご注文ください。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

鉄筋機械工具総合商社

栄光マシーンセンター株式会社

〒452-0841 名古屋市西区城西町200番地

TEL 052-502-3255 FAX 052-502-3313

URL <http://www.eiko-machinecenter.co.jp>

MAIL eiko@eiko-machinecenter.co.jp