2023年　鉄筋屋さんの空調服　注文書

タイプ	型番	品名		サイズ / 色			単品【着】【服またはズボンのみ】 M	L	LL	3L	4L	5L
鉄筋屋さんの空調服 フルハーネス対応	EK3472	剛肩フード フルハーネス エレファン	NEW	14	ダークブルー	DB						
	EK3970	剛肩フード フルハーネス 半袖エレファン	NEW	14	ダークブルー	DB						
	EK3471	剛肩フード フルハーネス エレファン		24D	デジタル 迷彩ブルー	DCB						
				27D	デジタル 迷彩グリーン	DCG						
	EK3480	剛肩タチエリ フルハーネス エレファン		14	ダークブルー	DB						
	EK3481			24D	デジタル 迷彩ブルー	DCB						
				27D	デジタル 迷彩グリーン	DCG						
	EK2470	剛肩フード フルハーネス 4ファン		14	ダークブルー	DB						
	EK2471			24D	デジタル 迷彩ブルー	DCB						
				27D	デジタル 迷彩グリーン	DCG						
	EK2480	剛肩タチエリ フルハーネス 4ファン		14	ダークブルー	DB						
フルハーネス未対応	EK3422	剛肩フード エレファン		14	ダークブルー	DB						
				37	オリーブ	OL						
	EK3423			3	デニム調 ネイビー	JN						
				7	デニム調 グリーン	JG						
	EK3821	剛肩フード ベスト エレファン		3	デニム調 ネイビー	JN						
				7	デニム調 グリーン	JG						
	EK3921	剛肩フード 半袖 エレファン		3	デニム調 ネイビー	JN						
				7	デニム調 グリーン	JG						
ズボン	EK9210	ハーフパンツ		3	ネイビー	NV						
				69	チャコール	CH						
							合計					着

※EK3422 DBのみ S、6Lサイズのご用意があります。
ご注文の際は◇その他にご記入ください。

すべての項目にご記入の上、お申し込みください。　　お申込日:　　月　　日(　　)

フリガナ

会社名
または
お名前

ご住所 〒

TEL　　(　　)

FAX　　(　　)

※個人情報はこのお申込に関する用件のみに利用いたします。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

鉄筋機械工具総合商社
栄光マシーンセンター株式会社
〒452-0841 名古屋市西区城西町200番地
TEL 052-502-3255 FAX 052-502-3313
URL http://www.eiko-machinecenter.co.jp
MAIL eiko@eiko-machinecenter.co.jp

■機器類セット品　（フルセットで使用したい場合）

注. ズボンでご使用の際は、■機器類単品 にてご注文ください。

●スターターキット（服のみ使用可）

型番			品名	数量
ターボ (18V)	SK23011K90	NEW	スターターキット ブラック	
	SK23011K50	NEW	スターターキット グレー	
	SK23011R70	NEW	スターターキット レッド	
大風量 (7.2V)	SKSP01		スターターキット ブラックブルー	

■機器類単品　（バッテリーやファン等を買い替えたい場合）

●ワンタッチファン

ターボ (18V)	FA23112K90	NEW	ワンタッチファン ブラック (2個)	
	FA23112K50	NEW	ワンタッチファン グレー (2個)	
	FA23112R70	NEW	ワンタッチファン レッド (2個)	
ターボ (14.4V)	FA01012K90		ワンタッチファン ブラック (2個)	
	FA01012K50		ワンタッチファン グレー (2個)	
	FA01012K70		ワンタッチファン チャコールグレー (2個)	
	FA01012R70		ワンタッチファン レッド (2個)	
大風量 (7.2V)	FAN2400SPBB		ワンタッチファン ブラックブルー (2個)	
	FAN2200B		ワンタッチファン ブラック (2個)	
	FAN2200G		ワンタッチファン グレー (2個)	

●バッテリーセット　※セット内容：バッテリー(本体)、充電器、ケース

ターボ (18V)	BT23212	NEW	バッテリーセット	
ターボ (14.4V)	BT01412		バッテリーセット	
大風量 (7.2V)	LISUPER1		バッテリーセット	

●ケーブル

ターボ (18V)	CB23311	NEW	ケーブル	
ターボ (14.4V)	CB01011		ケーブル	
大風量 (7.2V)	RD9261		ケーブル	
ターボ (18V)	CB23313	NEW	ケーブル (ズボン用)	
ターボ (14.4V)	CB01031		ケーブル (ズボン用)	
大風量 (7.2V)	CBC500		ケーブル (ズボン用)	

◇保守パーツ

ターボ (18V)	BT23211	NEW	バッテリー (本体のみ)	
	CG23411	NEW	急速AC充電アダプター	
ターボ (14.4V)	BT01411		バッテリー (本体のみ)	
	CG00011		急速AC充電アダプター	
大風量 (7.2V)	BTSP1		バッテリー (本体のみ)	
	LIACR		急速AC充電アダプター	
18V専用 7.2V専用	FR11012		ファンロック式リング	

◇その他

	SPVEST		スペーサーベスト

※4ファンシリーズの場合は、機器類(バッテリー・ファン・ケーブル)が2個ずつ必要となります。
※ハーフパンツの場合、空調服®ケーブル(ズボン用)が必要となります。
※ターボは専用のバッテリー、ファン、ケーブルの組み合わせでご使用ください。
その他の機器類との互換性はありません。

⚠ 同時に複数の商品を注文された場合、一番遅い発送予定日にまとめて発送いたします。
お急ぎの場合は、個別にご注文ください。

人間の体を科学した
エレファント級の涼しさ

エレファン®特徴

GOOD DESIGN AWARD 2019

特許 取得済
栄光マシーンセンター(株)
(株)セフト研究所

空調服®

上部ファンにより気化熱の最大化と首元へのダイレクト送風を実現

POINT 1 アッパーファン

アッパーファン

アッパーファンにより、首元・脇下へダイレクト送風

背中上部にファンを配置し、汗をかきやすい背中、首元、脇下にダイレクトに風を当てることで気化熱を最大化。
また、アッパーファンにより腰まわりがスッキリしたストレスフリー構造で、作業効率を追及しました。

メリット

腰まわり道具がファンに当たらない

腰にファンがあるタイプと比べ、腰まわりがスッキリ。
道具の出し入れがスムーズです。

POINT 2 スペースアジャスター

スペースアジャスター

縦と横のマチで、服内の空間を確保し効率よく空気を取り込みます。

メリット

体へのファンの干渉低減

縦と横のマチによりファンまわりを立体加工にすることで、体にファンが当たりにくく作業も快適です。

前かがみ時の裾のずり上がり防止

背中にゆとりがある立体構造により、前かがみ姿勢時の気になる裾のずり上がりが緩和されます。

POINT 3 ワイドすそゴム

ワイドすそゴム 7cm
スーパーワイドすそゴム 10.5cm

7cm・10.5cmのすそゴムにより、腰まわりのフィット感アップ。裾まわりからの空気の漏れを最小限に抑えます。

メリット

裾のずり上がり防止

ワイドすそゴムの上から作業ベルトを装着できるので、腰まわりをしっかりホールド。裾のずり上がりをより抑えることができます。

POINT 4 剛肩肩当て

剛肩 肩当て

肩の生地が二重になっているため、破れにくくなっています。
クッションが入っているので、夏の熱い鉄筋を担いでも熱が伝わりづらく、肩への負担も軽減します。

POINT 5 エアジェットダクト

エアジェットダクト

エアジェットダクトにより、風の通りを確保

風の通り道であるダクトを通じて、どんな体勢でも大量の風が首元に直撃します。

メリット

どんな体勢でも

ダクトの大きさや角度にこだわり抜いたエアジェットダクトは、どんな体勢でも風を首元へダイレクトに送ります。かがむ姿勢でも変わらず涼しさを実感できます。

POINT 6 脇下ベンチレーション

脇下ベンチレーション

脇下ベンチレーションにより、脇下を冷却

脇下ベンチレーションから空気が排出されることによって、脇汗を瞬時に蒸発させ、脇下を効果的に冷却することができます。

サーモグラフィー比較

※結果には個人差があります。※周辺環境によっても異なります。

エアコンテック®

エアコンテック® ポリエステル100%

鉄筋屋さんの空調服®は、空気漏れの少ない空調服®の素材として最も適した生地を使用。優れた撥水性・透湿性を備えたソフトな風合いの東レの"エアコンテック® 素材"を採用しています。
※ハーフパンツは除く

太陽光遮蔽特殊コーティング

-5℃

暑さの根源、太陽光を徹底遮蔽！ 東レ×小松マテーレの太陽光遮蔽特殊コーティングで、未加工品に比べ−5℃の遮熱効果を実現します。

混紡素材

綿・ポリ 混紡

綿とポリエステルの混紡により、綿の着心地や肌触り、ポリエステルの耐久性や軽さを持ち合わせた素材です。

掲載商品のデザイン・仕様・価格などは予告なく変更される場合があります。掲載商品の無断転載及びコピー複写は強く禁じます。写真の色彩は、印刷物のため実際と多少異なる場合があります。

フルハーネス エレファン® シリーズ

長袖モデル

— 1COLOR —

14 ダークブルー (DB)

ダークブルー

Dカンを使用しない際、
胸ポケットに収納可能
※EK3472,EK3970対応

NEW

剛肩 フードフルハーネス エレファン®

EK3472 単色 服のみ 17,600円 (税抜) 19,360円 (税込)

エアジェットダクト / アッパーファン / 脇下ベンチレーション / スペースアジャスター / スーパーワイドすそゴム10.5cm / 剛肩肩当て / -5℃

サイズ:M~5L

半袖モデル

— 1COLOR —

14 ダークブルー (DB)

ダークブルー

NEW

剛肩 フードフルハーネス半袖 エレファン®

EK3970 単色 服のみ 16,800円 (税抜) 18,480円 (税込)

エアジェットダクト / アッパーファン / 脇下ベンチレーション / スペースアジャスター / スーパーワイドすそゴム10.5cm / 剛肩肩当て / -5℃

サイズ:M~5L

長袖モデル

— 2COLORS —

24D デジタル 迷彩ブルー (DCB)　27D デジタル 迷彩グリーン (DCG)

デジタル迷彩ブルー

剛肩 フードフルハーネス エレファン®

EK3471 柄 服のみ 18,000円 (税抜) 19,800円 (税込)

エアジェットダクト / アッパーファン / 脇下ベンチレーション / スペースアジャスター / スーパーワイドすそゴム10.5cm / 剛肩肩当て / -5℃

デジタル迷彩ブルー サイズ:M~3L
デジタル迷彩グリーン サイズ:M~3L,5L

— 3COLORS —

14 ダークブルー (DB)　24D デジタル 迷彩ブルー (DCB)　27D デジタル 迷彩グリーン (DCG)

ダークブルー

剛肩 タチエリフルハーネス エレファン®

EK3480 単色 服のみ 14,700円 (税抜) 16,170円 (税込)

EK3481 柄 服のみ 16,400円 (税抜) 18,040円 (税込)

エアジェットダクト / アッパーファン / 脇下ベンチレーション / スペースアジャスター / スーパーワイドすそゴム10.5cm / 剛肩肩当て / -5℃

サイズ:M~5L

※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

フルハーネス 4ファンシリーズ

長袖モデル

— 3COLORS —

14 ダークブルー (DB)　24D デジタル 迷彩ブルー (DCB)　27D デジタル 迷彩グリーン (DCG)

デジタル迷彩グリーン

剛肩 フードフルハーネス 4ファン

EK2470 単色 服のみ 17,200円 (税抜) 18,920円 (税込)

EK2471 柄 服のみ 18,900円 (税抜) 20,790円 (税込)

エアジェットダクト / 脇下ベンチレーション / スペースアジャスター / ワイドすそゴム7cm / 剛肩肩当て / -5℃

ダークブルー サイズ:M~3L,5L
デジタル迷彩ブルー サイズ:L~3L,5L
デジタル迷彩グリーン サイズ:M~3L,5L

在庫限り

— 1COLOR —

14 ダークブルー (DB)

ダークブルー

剛肩 タチエリフルハーネス 4ファン

EK2480 単色 服のみ 15,000円 (税抜) 16,500円 (税込)

エアジェットダクト / 脇下ベンチレーション / スペースアジャスター / ワイドすそゴム7cm / 剛肩肩当て / -5℃

サイズ:M~5L

空調服® スペーサーベスト

SPVEST

お手持ちのフルハーネス未対応の空調服®でもフルハーネスが着用可能。

手持ちの空調服®の下に着用すると服と身体の間にスペースができるので、空調服®の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。

サイズ	FREE
着丈	32.5
肩巾	38
胸囲	80~125

■サイズ　FREE（男女兼用）
■素　材　メッシュ / ポリエステル 100%
　　スーパースペーサー / ポリエチレン
■質量　約 200g
●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

4,900円 (税抜) 5,390円 (税込)

フルハーネス対応ポイント POINT

背中

衣服内の空気を逃がしにくくしながらランヤードを背中から出すことができます。

※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出して使用してください。

胸

フックかけDカン

※写真左モデル : EK3471,EK3480,EK3481 EK2470,EK2471,EK2480
写真右モデル : EK3472,EK3970

未使用時

ランヤードを使用しないときはファスナー式で簡単に収納できます。

※より安全にご使用いただくため、空調服®の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7～8㎝開けてご使用ください。

ファン部分

ファンの脱落防止用メッシュ

※EK3472,EK3970 には付属しておりません。

エレファン® シリーズ

長袖モデル

ダークブルー

— 2COLORS —

14 ダークブルー (DB)　37 オリーブ (OL)

剛肩 フード エレファン®

EK3422　単色　服のみ 15,200円 (税抜) 16,720円 (税込)

エアジェットダクト / アッパーファン / 脇下ベンチレーション / スペースアジャスター / スーパーワイドすそゴム10.5cm / 剛肩肩当て / -5℃

ダークブルー サイズ：S~6L
オリーブ サイズ：M~5L

デニム調グリーン

<拡大生地>

— 2COLORS —

3 デニム調ネイビー (JN)　7 デニム調グリーン (JG)

EK3423　柄　服のみ 17,000円 (税抜) 18,700円 (税込)

エアジェットダクト / アッパーファン / 脇下ベンチレーション / スペースアジャスター / スーパーワイドすそゴム10.5cm / 剛肩肩当て / -5℃

サイズ：M~5L

ベスト・半袖モデル

在庫限り

デニム調グリーン

— 2COLORS —

3 デニム調ネイビー (JN)　7 デニム調グリーン (JG)

剛肩 フードベスト エレファン®

EK3821　柄　服のみ 15,000円 (税抜) 16,500円 (税込)

エアジェットダクト / アッパーファン / 脇下ベンチレーション / スペースアジャスター / スーパーワイドすそゴム10.5cm / 剛肩肩当て / -5℃

サイズ：M~4L

在庫限り

デニム調ネイビー

<拡大生地>

— 2COLORS —

3 デニム調ネイビー (JN)　7 デニム調グリーン (JG)

剛肩 フード半袖 エレファン®

EK3921　柄　服のみ 15,000円 (税抜) 16,500円 (税込)

エアジェットダクト / アッパーファン / 脇下ベンチレーション / スペースアジャスター / スーパーワイドすそゴム10.5cm / 剛肩肩当て / -5℃

サイズ：M~5L

※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

ハーフパンツ

空調ズボン® のハーフパンツ仕様

ベンチレーション
股まわりの汗を瞬時に蒸発。快適さキープ。

ひざ補強
消耗しやすい膝部分には、耐摩耗素材を。ストレッチ素材で動きやすさも追求。

アジャスター紐
風量の排出量が調整可能。

サイドファン
歩く邪魔にならない左右側面ファン。パンツ全体にムダなく送風。

在庫限り

— 2COLORS —

3 ネイビー (NV)　69 チャコール (CH)

綿・ポリ 混紡

[素材] ポリエステル65% 綿35%

サイズ：M~4L

同製品にはズボン用ケーブルをお使いください。 →P.10 空調服® ケーブル(ズボン用) 参照

ハーフパンツ EK9210

単色　ハーフパンツのみ 7,800円 (税抜) 8,580円 (税込)

サイズ表

寸法表



長袖・半袖モデル

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	65.5	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5	73.5	73.5
肩巾	48	50	52	54	56	58	60	62
(長袖) 袖丈	52	54	56	58	60	58	58	58
(半袖) 袖丈	-	23	24	25	26	27	27	-
胸囲	112	116	120	124	132	140	148	156
裾廻り	79	84	89	94	99	104	109	114
裾廻最大	108	108	113	118	123	128	133	138

ベストモデル

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5	73.5
肩巾	45.5	47	48.5	50	51.5	53
袖ぐり最大	54.5	56	57.5	59	60.5	62
胸囲	116	120	124	132	140	148
裾廻り	84	89	94	99	104	109
裾廻最大	108	113	118	123	128	133

[サイズ参考]M：身長167cm・体重63kg / L：身長174cm・体重70kg / 3L：身長183cm・体重76kg / 5L：身長177cm・体重114kg ※体型により誤差があります。

ズボンモデル

サイズ	76(M)	82(L)	88(LL)	94(3L)	100(4L)
ウエスト	76	82	88	94	100
ウエスト最大	88.5	94.5	100.5	106.5	112.5
股上	23	24	25	26	27
股下	29	30	31	32	33
ヒップ	102	108	114	120	126
ワタリ	34	36	38	40	42
裾巾	26.5	27	27.5	28	28.5

在庫確認ができます

よりくわしい情報はこちらから ▶

eiko-machinecenter.co.jp/

空調服®

■掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
■「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
■「空調服」「空調ズボン」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
■「エアコンテック」は、東レ(株)の登録商標です。
■「エレファン」は、栄光マシーンセンター(株)の登録商標です。

空調服®をご利用の際は、空調服®専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。
他社製品との組み合わせによる使用は、故障や事故の原因となります。

スターターキット

空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。
はじめてご使用される方にオススメです。

SK23011 シリーズ
空調服® スターターキット

18V ターボセット　NEW　3 COLORS

19,800円 (税抜)
21,780円 (税込)

ー お好きなカラーが選べます ー

ブラック
SK23011K90

グレー
SK23011K50

レッド
SK23011R70

【セット内容】
・BT23211
空調服® バッテリー
・CA23510
空調服® バッテリーケース
・CG23411
空調服® 急速AC充電アダプター

BT23212
空調服® バッテリーセット
→P.10

FA23112 シリーズ (2個)
空調服® ワンタッチファン
→P.9

CB23311
空調服® ケーブル
→P.10

SKSP01 7.2V 大風量セット
空調服® スターターキット

1 COLOR

14,200円 (税抜)
15,620円 (税込)

ブラック×ブルー

【セット内容】
・BTSP1
空調服® バッテリー
・LISPCASE
空調服® バッテリーケース
・LIACR
空調服® 急速AC充電アダプター

LISUPER1
空調服® バッテリーセット
→P.10

FAN2400SPBB (2個)
空調服® ワンタッチファン
→P.9

RD9261
空調服® ケーブル
→P.10

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

ワンタッチファン

FA23112 シリーズ (2個)
空調服® ワンタッチファン

18V ターボ　NEW　3 COLORS

【対応バッテリー】BT23211専用
※その他のバッテリーとの互換性はありません

圧倒的パワー!!
最大風量106ℓ/秒

5,200円 (税抜)
5,720円 (税込)

ブラック
FA23112K90

グレー
FA23112K50

レッド
FA23112R70

水洗い可能

※水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください

※このパーツは水洗い不可です。

18V使用方法MOVIE
4月頃公開予定
https://9229.co.jp/lp/2023-18vdevices

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
18.0Vターボモード	106.0ℓ/秒
15.0V	90.0ℓ/秒
10.0V連続モード	62.0ℓ/秒
10.0Vゆらぎモード	50.0-62.0ℓ/秒
6.0V	39.0ℓ/秒

FA01012 シリーズ (2個)
空調服® ワンタッチファン

14.4V ターボ　4 COLORS

【対応バッテリー】BT01411専用
※その他のバッテリーとの互換性はありません

5分間の衝撃!!
最大風量76ℓ/秒

4,200円 (税抜)
4,620円 (税込)

ブラック
FA01012K90

グレー
FA01012K50

チャコールグレー
FA01012K70

レッド
FA01012R70

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
14.4Vターボモード	76.0ℓ/秒
11.0V連続モード	62.0ℓ/秒
11.0Vゆらぎモード	48.8-62.0ℓ/秒
8.2V	48.8ℓ/秒
6.0V	36.0ℓ/秒

FAN2400SPBB (2個)
空調服® ワンタッチファン

7.2V 大風量　1 COLOR

【対応バッテリー】BTSP1

最大風量60ℓ/秒

3,700円 (税抜)
4,070円 (税込)

ブラック×ブルー

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
7.2V	60.0ℓ/秒
6.0V	51.8ℓ/秒
5.0V	44.8ℓ/秒
3.3V	32.0ℓ/秒

FAN2200 シリーズ (2個)
空調服® ワンタッチファン

7.2V　2 COLORS

【対応バッテリー】BTSP1

最大風量48.8ℓ/秒

3,100円 (税抜)
3,410円 (税込)

ブラック
FAN2200B

グレー
FAN2200G

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
7.2V	48.8ℓ/秒
6.0V	42.2ℓ/秒
5.0V	36.8ℓ/秒
3.3V	25.8ℓ/秒

バッテリー

BT23212 18V ターボ
空調服® バッテリーセット

NEW

【対応ファン】FA23112シリーズ専用　※その他のファンとの互換性はありません

13,900円 (税抜)
15,290円 (税込)

最大電圧 18V

【セット内容】
BT23211　空調服® バッテリー
CA23510　空調服® バッテリーケース
CG23411　空調服® 急速AC充電アダプター

仕様

外　寸	高さ128mm / 幅78mm / 厚さ25mm
出　力	ターボモード、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0V
充電時間	約3時間(CG23411の場合)
定格容量	3250mAh(58.5Wh)
質　量	343g

LED表示	F	1	2	3	4
出力切替	※1 18.0V ターボモード	15.0V	※2 10.0V 連続モード	10.0V ゆらぎモード	6.0V
FA23112シリーズ使用時 動作時間	※3 約5.1h	※4 約5.4h	約8.4h	約11.2h	24h~

※1 ターボモードとは、18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後、12Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには"6"相当のバッテリー残量が必要です。
※2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを3秒間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※3 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。
※4 15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行し3.9時間動作するモードです。

BT01412 14.4V ターボ
空調服® バッテリーセット

【対応ファン】FA01012シリーズ専用　※その他のファンとの互換性はありません

9,200円 (税抜)
10,120円 (税込)

最大電圧 14.4V

【セット内容】
BT01411　空調服® バッテリー
CA00011　空調服® バッテリーケース
CG00011　空調服® 急速AC充電アダプター

仕様

外　寸	高さ98mm / 幅85mm / 厚さ27mm
出　力	ターボモード、11V連続モード、11Vゆらぎモード、8.2V、6.0V
充電時間	約3時間(CG00011の場合)
定格容量	3250mAh(46.8Wh)
質　量	287g

LED表示	F	1	2	3	4
出力切替	※1 14.4V ターボモード	11.0V 連続モード	※2 11.0V ゆらぎモード	8.2V	6.0V
FA01012シリーズ使用時 動作時間	※3 約4.9h	約4.4h	約6.8h	約8.5h	約17h

※1 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには"6"相当のバッテリー残量が必要です。
※2 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを3秒間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※3 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。

LISUPER1 7.2V
空調服® バッテリーセット

【対応ファン】FAN2400SPBB/FAN2200シリーズ

9,800円 (税抜)
10,780円 (税込)

【セット内容】
BTSP1　空調服® バッテリー
LISPCASE　空調服® バッテリーケース
LIACR　空調服® 急速AC充電アダプター

仕様

外　寸	高さ89mm / 幅85mm / 厚さ25mm
出　力	7.2V、6.0V、5.0V、3.3V(4段階)
充電時間	約8時間(LIACRの場合)
定格容量	6500mAh(46.8Wh)
質　量	274g

LED表示	1	2	3	4
出力切替	7.2V	6.0V	5.0V	3.3V
FAN2400SPBB使用時 動作時間	約4.5h	約6h	約9h	約23h
FAN2200シリーズ使用時 動作時間	約8h	約12h	約18h	24h~

ケーブル

空調服® ケーブル

CB23311 18V ターボ
空調服® ケーブル

NEW

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BT23211専用
【対応ファン】　FA23112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません

CB01011 14.4V ターボ
空調服® ケーブル

500円 (税抜)
550円 (税込)

【対応バッテリー】BT01411専用
【対応ファン】　FA01012シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません

RD9261 7.2V
空調服® ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)



【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】　FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ

空調服® ケーブル（ズボン用）

CB23313 18V ターボ
空調服® ケーブル

NEW

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BT23211専用
【対応ファン】　FA23112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません

CB01031 14.4V ターボ
空調服® ケーブル

500円 (税抜)
550円 (税込)

【対応バッテリー】BT01411専用
【対応ファン】　FA01012シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません

CBC500 7.2V
空調服® ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】　FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

保守パーツ

BT23211 18V ターボ
空調服® バッテリー

【対応ファン】FA23112シリーズ専用
※その他のファンとの互換性はありません

NEW

11,000円 (税抜)
12,100円 (税込)

CG23411 18V ターボ
空調服® 急速AC充電アダプター

【対応バッテリー】BT23211専用
※その他のバッテリーとの互換性はありません

NEW

2,800円 (税抜)
3,080円 (税込)

BT01411 14.4V ターボ
空調服® バッテリー

【対応ファン】FA01012シリーズ専用
※その他のファンとの互換性はありません

7,500円 (税抜)
8,250円 (税込)

CG00011 14.4V ターボ
空調服® 急速AC充電アダプター

【対応バッテリー】BT01411専用
※その他のバッテリーとの互換性はありません

2,200円 (税抜)
2,420円 (税込)

BTSP1 7.2V
空調服® バッテリー

【対応ファン】FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ

7,700円 (税抜)
8,470円 (税込)

LIACR 7.2V
空調服® 急速AC充電アダプター

【対応バッテリー】BTSP1

2,200円 (税抜)
2,420円 (税込)

FR11012 18V ターボ 7.2V
空調服® ファン ロック式リング

高所作業に最適なリング

留め具を使用してファンを固定し、従来のファンリングより外れにくい！

【対応ファン】FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ
FA23112シリーズ

留め具でファンを固定

ファン装着時

留め具を開けた状態

900円 (税抜)
990円 (税込)

バッテリー・ファン対応表

バッテリー ＼ ファン	18V ターボ FAN23112 シリーズ 空調服® ワンタッチファン	14.4V ターボ FA01012 シリーズ 空調服® ワンタッチファン	7.2V FAN2400SPBB 空調服® ワンタッチファン	7.2V FAN2200 シリーズ 空調服® ワンタッチファン
18V ターボ BT23211 空調服® バッテリー	○	×	×	×
14.4V ターボ BT01411 空調服® バッテリー	×	○	×	×
7.2V BTSP1 空調服® バッテリー	×	×	○	○
7.2V BTUL1 ※販売終了 空調服® バッテリー	×	×	×	○