

2026年 鉄筋屋さんの空調服™ 注文書

タイプ	型番	品名	色	サイズ	単品【着】 【種またはズボンのみ】																
					S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L								
フルハーネス 対応	EK8470	耐暑フードフルハーネスエレファンプラス	6月 下旬	DB	ダークネイビー	DB															
	EK8630	タナエリ半袖エレファンプラス	6月 下旬	DB	ブラック	DB															
フルハーネス 対応	EK3472	耐暑フードフルハーネスエレファン	6月 下旬	DB	ダークブルー	DB															
	EK3473				ダークブルー	DB															
フルハーネス 対応	EK3970	耐暑フードフルハーネス半袖エレファン	6月 下旬	DB	ダークブルー	DB															
	EK3971				ダークブルー	DB															
フルハーネス 対応	EK3870	耐暑フードフルハーネスベストエレファン	6月 下旬	DB	ダークブルー	DB															
	EK3482	耐暑タチエリフルハーネスエレファン			6月 下旬	DB	ダークネイビー	DB													
フルハーネス 対応	EK3481	耐暑タチエリフルハーネスエレファン	6月 下旬	DB	ダークブルー	DB															
	EK2473	耐暑フードフルハーネス4ファン			6月 下旬	DB	ダークネイビー	DB													
フルハーネス 対応	EK2474	耐暑フードフルハーネス4ファン	6月 下旬	DB	ダークブルー	DB															
	EK2970				耐暑フードフルハーネス半袖4ファン	6月 下旬	DB	ダークブルー	DB												
フルハーネス 対応	EK2971	耐暑フードフルハーネス半袖4ファン	6月 下旬	DB	ダークブルー	DB															
	EK2480				耐暑タチエリフルハーネス4ファン	6月 下旬	DB	ダークブルー	DB												
フルハーネス 対応	EK3422	耐暑フードエレファン	6月 下旬	DB	ダークブルー	DB															
	EK3423				ダークブルー	DB															
					合計																

■機器類スターターキット
 ※ハーフパンツご利用の方は、■機器類単品にてご注文ください。
 ※エレファンプラスご利用の方は、カタログP.19をご参考にご注文ください。

型番	品名	数量
25V	SK25011N50	スターターキット ブルー
	SK25011K90	スターターキット ブラック
	SK25011K30	スターターキット グレー
18V ターボ	SK23011R70	スターターキット レッド
	SK23011K90	スターターキット ブラック
7.2V	SK23011K50	スターターキット グレー
	SKSP01	スターターキット ブラックブルー

■機器類単品

型番	品名	数量
25V	BT25212	バッテリーセット (内蔵バッテリー本体充電アダプターケース)
	BT25211	バッテリー (本体のみ)
	CG25411	急速AC充電アダプター
	FA25112N50	ワンタッチファン ブルー (2個)
	FA25112K90	ワンタッチファン ブラック (2個)
	FA25112K50	ワンタッチファン グレー (2個)
	CB25311	ケーブル
18V ターボ	BT23212	バッテリーセット (内蔵バッテリー本体充電アダプターケース)
	BT23211	バッテリー (本体のみ)
	CG23411	急速AC充電アダプター
	FA23112R70	ワンタッチファン レッド (2個)
	FA23112K90	ワンタッチファン ブラック (2個)
	FA23112K50	ワンタッチファン グレー (2個)
	CB23311	ケーブル
7.2V	LISUPER1	バッテリーセット (内蔵バッテリー本体充電アダプターケース)
	BT3P1	バッテリー (本体のみ)
	LIAGR	急速AC充電アダプター
	FAN2400SPBB	ワンタッチファン ブラックブルー (2個)
	RD5261	ケーブル
	CB0500	ケーブル (ズボン用)

◆記載のない製品をご注文の場合は、下記空欄へご記入ください。

型番	品名	数量
()	V用 ワンタッチファン(個) 色:()	
()	V用 ストレートケーブル ※エレファンプラス用	
()	V用 3又ケーブル ※エレファンプラス用	

すべての項目にご記入の上、お申し込みください。 お申込日: 月 日 ()

フリガナ

会社名
または
お名前

ご住所〒

TEL () ()

FAX () ()

在庫確認ができます

より詳しい情報はこちらから ▶

eiko-machinecenter.co.jp/zaikohyo



※4ファンシリーズの場合は、機器類(バッテリー・ファン・ケーブル)が2個ずつ必要となります。
 ※ハーフパンツの場合、空調服・ケーブル(ズボン用)が必要となります。
 ※機器類はP.15のバッテリー・ファン対応表をご参照の上、互換性をご確認してご使用ください。

⚠ 同時に複数の商品ご注文された場合、一番遅い発送予定日にまとめて発送いたします。
 お急ぎの場合は、個別にご注文ください。


お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

鉄筋機械工具総合会社
栄光マシーンセンター株式会社
 〒452-0841 名古屋市西区城西町200番地
 TEL 052-502-3255 FAX 052-502-3313
 URL <http://www.eiko-machinecenter.co.jp>
 MAIL eiko@eiko-machinecenter.co.jp



始まる。
 フロントファン革命

鉄筋屋さんの
空調服 2026



「空調服」は、特許空調服の特許及び技術を使用しています。

2019年エレファン® から始まった涼しさの革命

CENTER CORE™

風量だけではない。

涼しく感じる場所へ、風を外さない
涼しさのコア。

それがCENTER CORE™の考え方です。

「風を外さない」。

だから、わずかな風量でも、
静かに、そして効率的に身体を冷却する設計。

2019年～

エレファン®



GOOD DESIGN
AWARD 2019

エレファン® は、背中上部にファンを配置することで、汗をかきやすい背中に風を当て気化熱を最大化。熱中症対策に有効な首元・脇下へダイレクト送風により、効率的な涼しさを実現したモデルです。

2026最新モデル

エレファン® プラス

FACE
DIRECT

エレファン® プラスは、従来（エレファン®）の首元へダイレクト送風するエアジェットダクトに加え、フロントの中央に配置したフロントファンからフロントエアジェットダクトを通じて、顔まわりへのダイレクト送風を重視したモデルです。

特許

出願中

栄光マシンセンター(株)
(株)空調服

2026最新モデル

エレファン® プラス

デュアルエアジェットダクト搭載

フロントエアジェットダクト FACE DIRECT

フロントファンからの風がダクトを通じて、顔まわりや顎下へ直撃するフェイスダイレクト送風。

エアジェットダクト

フロントファン

フロントの中央にファンを配置することで顔まわりの風のコアとなります。

大容量ポケット

腰下ベンチレーション

腰まわりの暑さを感じる方に。開閉式ベンチレーションで、腰まわりに空気の流れを作ることができます。

オフセットファスナー

フロントファンとの干渉を防ぐため、中央から右横にずらして前ファスナーを配置。

首元ファスナー

ファスナーの開閉により、顔まわりや首元への風の流れを自由自在に調整できます。

その他の特徴

エレファン® プラス シリーズ

長袖モデル

半袖モデル 肩当なし

— 1COLOR —



N81
ダークネイビー
(DN)



ダークネイビー

— 1COLOR —



K90
ブラック
(BK)



ブラック

NEW

剛肩 フードフルハーネス エレファン® プラス

EK8470

単色 服のみ 21,800円 (税抜)
23,980円 (税込)



M L LL 3L 4L 5L

NEW

タチエリ半袖 エレファン® プラス

EK8630

単色 服のみ 12,800円 (税抜)
14,080円 (税込)



M L LL 3L 4L 5L

※ 本製品は、フロントにファンを配置することで、顔まわりへダイレクトに送風し、より涼しさを体感できる設計となっております。顔まわりが涼しく感じられることで、体感的に快適さを得られますが、本製品の使用時は全身に送風をさせて、体全体をバランスよく冷やしてください。また、こまめな休憩と十分な水分補給を行い、通常の電動ファン付きウェアと同様の熱中症対策を行ってください。

※ 本製品は、顔まわりに風が届く設計のモデルです。顔まわりへの風や目の乾きが気になる方は、本製品以外のモデルのご使用をお勧めします。


※ 本製品をご使用の際は、専用のファン・バッテリー・ケーブル等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる故障・不具合等については責任を負い兼ねます。

エレファン® プラスには、専用ケーブルが必要です。

デバイスの使用例は、P.19 をご覧ください。

7カ所の多彩な収納ポケット

作業内容に合わせて、より使いやすいバッテリー収納を選べます。



バッテリー収納 4カ所

- バッテリー専用収納×2
- バッテリー収納兼用ポケット×2 (裏表からそれぞれアクセスが可能)

ポケット3カ所

- サイドポケット×2
- 大容量ポケット×1

あらゆるものを収納できる大容量ポケット。服内側のバッテリー専用収納にアクセスができるため、ポケット内からバッテリー操作が可能な万能収納ポケットです。

服の裏表それぞれからアクセスが可能なバッテリー収納。服の内側からバッテリーをセットでき、服の表側からもバッテリー操作が可能で使いやすさUP!

※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

涼しさと機能を細部までこだわり抜いた 鉄筋屋さんのための 上部ファン空調服®

上部ファンにより気化熱の最大化と 首元・脇下へダイレクト送風

POINT アッパーファン

気化熱の最大化と首元・脇下へダイレクト送風

背中上部にファンを配置し、汗をかきやすい背中、首元、脇下にダイレクトに風を当てることで気化熱を最大化。
またアッパーファンにより腰まわりがスッキリしたストレスフリー構造で、作業効率を追求しました。

メリット

腰まわり道具がファンに当たらない

腰にファンがあるタイプと比べ、腰まわりがスッキリ。道具の出し入れがスムーズです。



腰に直接風が当たらない

風が直接当たるのは背中、首、脇。
腰に直接風が当たらないので、腰が冷えにくくなっています。

POINT スペースアジャスター

縦と横のマチで、服内の空間を確保し効率よく空気を取り込みます。

メリット

体へのファンの干渉低減

縦と横のマチによりファンまわりを立体加工にすることで、体にファンが当たりにくく作業も快適です。

前かがみ時の裾のずり上がり防止

背中にゆとりがある立体構造により、前かがみ姿勢時の気になる裾のずり上がりが緩和されます。




POINT ワイドすそゴム

ワイドすそゴム 7cm
スーパーワイドすそゴム 10.5cm

メリット

裾のずり上がり防止


7cm、10.5cmのすそゴムにより、腰まわりのフィット感アップ。裾まわりからの空気の漏れを最小限に抑えます。



ワイドすそゴムの上から作業ベルトを装着できるので、腰まわりをしっかりホールド。裾のずり上がりをより抑えることができます。



サーモグラフィー比較




※結果には個人差があります。※周辺環境によっても異なります。

違いを実感!!

POINT 剛肩肩当て

剛肩
肩当て

肩の生地が二重になっているため、破れにくくなっています。クッションが入っているので、夏の暑い鉄筋を担いでも熱が伝わりづらく、肩への負担も軽減します。



POINT エアジェットダクト

エア
ジェット
ダクト

風の通りを確保し、風が首元に直撃

風の通り道であるダクトを通じて、どんな体勢でも大量の風が首元に直撃します。背中、肩、首を通り、後頭部へ風が抜けるためより涼しさがUP。

メリット

どんな体勢でも

ダクトの大きさや角度にこだわり抜いたエアジェットダクトは、どんな体勢でも風を首元へダイレクトに送ります。かがむ姿勢でも変わらず涼しさを実感できます。




POINT 脇下ベンチレーション

脇下
ベンチレ
ーション

脇下から風が抜け、効果的に冷却



脇下ベンチレーションから空気が排出されることによって、脇汗を瞬時に蒸発させ、脇下を効果的に冷却することができます。



長袖モデル

半袖モデル

ベストモデル



ファスナー開閉式で風量調整

調整テープで風量調整

ドットボタンで風量調整

フルハーネス エレファン® シリーズ

長袖モデル



— 2COLORS —
14 ダークブルー (DB) K80 ダークグレー (DG)

NEW



— 2COLORS —
24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

剛肩 フードフルハーネス エレファン®

EK3472 単色 服のみ 19,000円 (税抜) 20,900円 (税込)

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5c S M L LL 3L 4L 5L 6L 7L

EK3473 柄 服のみ 19,800円 (税抜) 21,780円 (税込)

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5c S M L LL 3L 4L 5L 6L

ベストモデル



— 1COLOR —
14 ダークブルー (DB)

剛肩 フードフルハーネスベスト エレファン®

EK3870 単色 服のみ 16,000円 (税抜) 17,600円 (税込)

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5c S M L LL 3L 4L 5L 6L 7L

フルハーネス対応ポイント

POINT



背中

衣服内の空気を逃がしにくくしながらランヤードを背中から出すことができます。

※ショックアブソーバー部は、筒の外にしっかり出して使用してください。



胸

フックかけ D カン

※写真左モデル: EK3481, EK2480, EK2470, EK3471, EK2471, EK2472

※写真右モデル: EK8470, EK3472, EK3473, EK3970, EK3971, EK3870, EK3482, EK2473, EK2474, EK2970, EK2971



背中内側



背中表側

未使用時

ランヤードを使用しないときはファスナーで簡単に収納できます。

※より安全にご使用いただくため、空調服の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7~8cm開けてご使用ください。



ファン部分

ファンの脱落防止用メッシュ

※対応モデル EK3481, EK2480, EK2470, EK3471, EK2471

半袖モデル



— 2COLORS —
14 ダークブルー (DB) K80 ダークグレー (DG)

NEW



— 2COLORS —
24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

※フルハーネス着用イメージ

剛肩 フードフルハーネス半袖 エレファン®

EK3970 単色 服のみ 18,200円 (税抜) 20,020円 (税込)

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5c S M L LL 3L 4L 5L 6L 7L

EK3971 柄 服のみ 19,000円 (税抜) 20,900円 (税込)

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5c S M L LL 3L 4L 5L

長袖モデル (タチエリ)



— 1COLOR —
N81 ダークネイビー (DN)

NEW

剛肩 タチエリフルハーネス エレファン®

EK3482 単色 服のみ 17,600円 (税抜) 19,360円 (税込)

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5c M L LL 3L 4L 5L 6L

ファン脱落防止用メッシュタイプ



在庫限り

— 2COLORS —
24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

EK3481 柄 服のみ 16,400円 (税抜) 18,040円 (税込)

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5c M L LL 3L 4L 5L

※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

フルハーネス 4ファンシリーズ

長袖モデル



— 1COLOR —



N81
ダークネイビー
(DN)



— 2COLORS —



N82
デニム調
ダークネイビー
(JDN)



K81
デニム調
ダークグレー
(JDG)

NEW

フードフルハーネス
4ファン

EK2473 単色 服のみ 19,800円 (税抜)
21,780円 (税込)



M L LL 3L 4L 5L 6L 7L

NEW

EK2474

柄 服のみ 20,600円 (税抜)
22,660円 (税込)



M L LL 3L 4L 5L 6L 7L

半袖モデル



— 1COLOR —



14
ダークブルー
(DB)



— 2COLORS —



N82
デニム調
ダークネイビー
(JDN)



K81
デニム調
ダークグレー
(JDG)

フードフルハーネス半袖
4ファン

EK2970 単色 服のみ 19,200円 (税抜)
21,120円 (税込)



M L LL 3L 4L 5L 6L 7L

NEW

EK2971

柄 服のみ 20,000円 (税抜)
22,000円 (税込)



M L LL 3L 4L 5L 6L 7L

長袖モデル

ファン脱落防止用メッシュタイプ



在庫限り

— 1COLOR —



14
ダークブルー
(DB)

タチエリフルハーネス
4ファン

EK2480 単色 服のみ 15,000円 (税抜)
16,500円 (税込)



M L LL 3L 4L

エレファン® シリーズ

長袖モデル



— 2COLORS —



14
ダークブルー
(DB)



37
オリーブ
(OL)

フード
エレファン®

EK3422 単色 服のみ 15,200円 (税抜)
16,720円 (税込)



● S LL 3L 4L
● M L LL 3L 4L 5L



在庫限り

— 2COLORS —



3
デニム調
ネイビー
(N)



7
デニム調
グリーン
(G)

EK3423 柄 服のみ 17,000円 (税抜)
18,700円 (税込)



● L LL 3L 4L 5L
● M L LL 3L

空調服® スペーサーベスト

SPVEST

お手持ちのフルハーネス未対応の空調服®でもフルハーネスが着用可能。

手持ちの空調服®の下に着用すると服と身体の間スペースができるので、空調服®の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。



サイズ	FREE
着丈	32.5
肩巾	38
胸囲	80~125

- サイズ FREE (男女兼用)
- 素材 メッシュ / ポリエステル 100%
スーパーペーサー / ポリエチレン
- 質量 約 200g
- この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

5,300円 (税抜)
5,830円 (税込)

在庫限り商品(在庫僅少品)



ファン脱落防止用メッシュタイプ — 1COLOR —
14
ダークブルー (DB)

剛肩 フードフルハーネス 4ファン
EK2470 単色
服のみ **17,200円** (税抜)
18,920円 (税込)



ファン脱落防止用メッシュタイプ — 2COLORS —
24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

剛肩 フードフルハーネス エレファン®
EK3471 柄
服のみ **18,000円** (税抜)
19,800円 (税込)



ファン脱落防止用メッシュタイプ — 2COLORS —
24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

剛肩 フードフルハーネス 4ファン
EK2471 柄
服のみ **18,900円** (税抜)
20,790円 (税込)



— 1COLOR —
7
デニム調グリーン (JG)

剛肩 フードベスト エレファン®
EK3821 柄
服のみ **15,000円** (税抜)
16,500円 (税込)



— 2COLORS —
24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

剛肩 フードフルハーネス 4ファン
EK2472 柄
服のみ **19,800円** (税抜)
21,780円 (税込)



— 2COLORS —
3 ネイビー (NV) 69 チャコール (CH)

ハーフパンツ
EK9210 単色
ハーフパンツのみ **7,800円** (税抜)
8,580円 (税込)

素材

エアコンテック®
空気漏れが少なく、破れにくい!
東レのエアコンテック® 素材は、空気漏れが少なく空調服®の素材として最も適しています。優れた撥水性・透湿性を備えたソフトな風合いで、ひっかかりに強く破れにくくて丈夫です。

太陽光遮蔽特殊コーティング
-5℃ の遮熱効果を実現!
東レx小松マテーレの特殊コーティング技術で、直射日光にさらされる屋外でも生地温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。

混紡素材
綿とポリエステルにより、綿の着心地や肌触り、ポリエステルの耐久性や軽さを持ち合わせた素材です。

サイズ表



[サイズ参考]
※体型により誤差があります。
M:身長167cm・体重63kg
L:身長174cm・体重70kg
3L:身長183cm・体重76kg
5L:身長177cm・体重114kg

長袖・半袖モデル

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
着丈	65.5	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5
肩巾	48	50	52	54	56	58	60	62	64
(長袖)袖丈	52	54	56	58	60	60	58	58	58
(半袖)袖丈	22	23	24	25	26	27	27	27	27
胸囲	112	116	120	124	132	140	148	156	164
裾廻り	79	84	89	94	99	104	109	114	119
裾廻り最大	103	108	113	118	123	128	133	138	143


※エレファンプラスEK8630(タチエリ半袖)は、上記数値より着丈-3cm、裾廻り-7cmとなります
※4ファンシリーズ(EK2470/EK2471/EK2472/EK2480/EK2970)は、上記数値より着丈-3cm、裾廻り-7cmとなります

ベストモデル

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
着丈	65.5	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5
肩巾	44	45.5	47	48.5	50	51.5	53	54.5	56
袖ぐり最大	53	54.5	56	57.5	59.5	61.5	63.5	65.5	67.5
胸囲	112	116	120	124	132	140	148	156	164
裾廻り	80	85	90	95	100	105	110	115	120
裾廻り最大	103	108	113	118	123	128	133	138	143


ズボンモデル

サイズ	76(M)	82(L)	88(LL)	94(3L)	100(4L)
ウエスト	76	82	88	94	100
ウエスト最大	88.5	94.5	100.5	106.5	112.5
股上	23	24	25	26	27
股下	29	30	31	32	33
ヒップ	102	108	114	120	126
ワタリ	34	36	38	40	42
裾巾	26.5	27	27.5	28	28.5



■掲載商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
■「空調服」は、(株)空調服のファン付きウェア、その付属品、及びこれらを示すブランドです。
■「空調服」「空調服」は、(株)空調服の登録商標です。
■「エアコンテック」は、東レ(株)の登録商標です。
■「エレファン」は、栄光マシーンセンター(株)の登録商標です。
空調服をご利用の際は、空調服専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は、故障や事故の原因となります。

在庫確認ができます
より詳しい情報はこちらから
eiko-machinecenter.co.jp/zaikohyo



スターターキット

空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方にオススメです。



25V SK25011 シリーズ 空調服® スターターキット

3 COLORS

- ブルー SK25011N50
- ブラック SK25011K90
- グレー SK25011K50

22,800円 (税抜)
25,080円 (税込)

- ▶ハイパワーが長時間連続稼働!!
- ▶上蓋と羽根が水洗いできるカラーファンとのセット

【セット内容】



【セット内容】※落下防止ひも付き
・BT25211 空調服® バッテリー
・CA25510 空調服® バッテリーケース
・CG25411 空調服® 急速AC充電アダプター

BT25212 空調服® バッテリーセット →P.16



— お好きなカラーが選べます —

水洗い可能 FA25112 シリーズ (2個) 空調服® ワンタッチファン →P.16

CB25311 空調服® ケーブル →P.16

出力電圧	最大風量	動作時間
25V	103 ℓ/秒	約2時間
20V	82 ℓ/秒	約3.5時間
15V	60 ℓ/秒	約8時間
12V	48 ℓ/秒	約16時間

※25Vモードはハードワークなどによる大量発汗時のみ使用してください。

18V ターボ SK23011 シリーズ 空調服® スターターキット

3 COLORS

- レッド SK23011R70
- ブラック SK23011K90
- グレー SK23011K50

19,800円 (税抜)
21,780円 (税込)

- ▶最大風量 106 ℓ/秒で瞬間冷却のターボモード
- ▶上蓋と羽根が水洗いできるカラーファンとのセット

【セット内容】



【セット内容】※落下防止ひも付き
・BT23211 空調服® バッテリー
・CA23510 空調服® バッテリーケース
・CG23411 空調服® 急速AC充電アダプター

BT23212 空調服® バッテリーセット →P.17



— お好きなカラーが選べます —

水洗い可能 FA23112 シリーズ (2個) 空調服® ワンタッチファン →P.17

CB23311 空調服® ケーブル →P.17

出力電圧	最大風量	動作時間
18V ターボモード※1	106 ℓ/秒 (※20秒間)	約5.1時間
15V	90 ℓ/秒	約1.5時間+約3.9時間
10V 連続モード	62 ℓ/秒	約8.4時間
10V ゆらぎモード※2	50 ℓ/秒 ~62 ℓ/秒	約11.2時間
6V	39 ℓ/秒	24時間以上

※1 ターボモードとは、18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後、12Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには“6”相当のバッテリー残量が必要です。
※2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※3 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。 ※4 15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行し3.9時間動作するモードです。

7.2V SKSP01 空調服® スターターキット

1 COLOR

14,200円 (税抜)
15,620円 (税込)

- ▶パワーを求める方におすすめ
- ▶汎用性の高いバッテリーとのセット

【セット内容】



【セット内容】※落下防止ひも付き
・BTSP1 空調服® バッテリー
・LISPCASE 空調服® バッテリーケース
・LIACR 空調服® 急速AC充電アダプター

LISUPER1 空調服® バッテリーセット →P.18



FAN2400SPBB (2個) 空調服® ワンタッチファン →P.18



RD9261 空調服® ケーブル →P.18

出力電圧	最大風量	動作時間
7.2V	60 ℓ/秒	約4.5時間
6V	51.8 ℓ/秒	約6時間
5V	44.8 ℓ/秒	約9時間
3.3V	32 ℓ/秒	約23時間

最高レベル IP68 防塵・防水 ※ 丸洗いでできる防水ファン/防塵・防水(JIS IP68規格適合)!! ※

※水浸などの水の浸入による故障を防止するものではありません。

7.2V SK24011K90 空調服® スターターキット

1 COLOR

16,300円 (税抜)
17,930円 (税込)

- ▶水を扱う仕事場や雨の日にもお使いいただけます。

【セット内容】



【セット内容】※落下防止ひも付き
・BTSP1 空調服® バッテリー
・LISPCASE 空調服® バッテリーケース
・LIACR 空調服® 急速AC充電アダプター

LISUPER1 空調服® バッテリーセット →P.18



水洗い可能 FA24112K90 (2個) 空調服® ワンタッチファン →P.18



CB24311 空調服® ケーブル →P.18

出力電圧	最大風量	動作時間
7.2V	58 ℓ/秒	約6時間
6V	50 ℓ/秒	約8時間
5V	44 ℓ/秒	約12時間
3.3V	30 ℓ/秒	24時間以上

バッテリー・ファン対応表

		バッテリー	25v	18Vターボ	7.2v
ファン			BT25211 空調服® バッテリー	BT23211 空調服® バッテリー	BTSP1 空調服® バッテリー
	25v	FA25112 シリーズ 空調服® ワンタッチファン	○	×	×
	18v ターボ	FA23112 シリーズ 空調服® ワンタッチファン	×	○	×
	7.2v	FAN2400SPBB 空調服® ワンタッチファン	×	×	○
	7.2v	FA24112K90 空調服® ワンタッチファン	×	×	○
7.2v	FAN2200 シリーズ 空調服® ワンタッチファン	×	×	○	

25V シリーズ

BT25212

空調服・バッテリーセット

15,700円 (税抜)
17,270円 (税込)

最大電圧 25V

【対応ファン】FA25112シリーズ専用 ※その他のファンとの互換性はありません

BT25211 仕様	
■ 4段階の残量表示	
外 寸	高さ123mm / 幅84.5mm / 厚さ29mm
出 力	25V、20V、15V、12V (4段階)
充電時間	約5.5時間
定格容量	4920mAh (70.8Wh)
質 量	約402g



BT25211
空調服・バッテリー
※落下防止ひも付き
12,800円 (税抜)
14,080円 (税込)



CG25411
空調服・急速AC充電アダプター
【対応バッテリー】BT25211
2,800円 (税抜)
3,080円 (税込)



CA25510
空調服・バッテリーケース
【対応バッテリー】BT25211
800円 (税抜)
880円 (税込)

LED表示	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
出力電圧	25V	20V	15V	12V
動作時間	約2時間	約3.5時間	約8時間	約16時間

※25Vモードはハードワークなどによる大量発汗時のみ使用してください。
(長時間使用により体に負担がかかる可能性があります)

バッテリー

FA25112 シリーズ (2個)

空調服・ファンタッチファン

3
COLORS

6,400円 (税抜)
7,040円 (税込)

マックスパワーが2時間続く!
最大風量 103ℓ/秒

【対応バッテリー】BT25211専用
※その他のバッテリーとの互換性はありません



■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
25V	103ℓ/秒
20V	82ℓ/秒
15V	60ℓ/秒
12V	48ℓ/秒

ブルー
FA25112N50

ブラック
FA25112K90

グレー
FA25112K50



※このパーツは
水洗い不可です。

※水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください

ファンタッチファン

CB25311

空調服・ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BT25211専用
【対応ファン】 FA25112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません



CB25313

空調服・ケーブル



スポン用

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BT25211専用
【対応ファン】 FA25112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません



ケーブル

18V ターボシリーズ

BT23212

空調服・バッテリーセット

13,900円 (税抜)
15,290円 (税込)

最大電圧 18V

【対応ファン】FA23112シリーズ専用 ※その他のファンとの互換性はありません

BT23211 仕様	
■ 9段階の残量表示	
外 寸	高さ128mm / 幅78mm / 厚さ25mm
出 力	18Vターボモード、15V、10V連続モード、10Vゆらぎモード、6V
充電時間	約3時間
定格容量	3250mAh (58.5Wh)
質 量	約353g



BT23211
空調服・バッテリー
※落下防止ひも付き
11,000円 (税抜)
12,100円 (税込)



CG23411
空調服・急速AC充電アダプター
【対応バッテリー】BT23211
2,800円 (税抜)
3,080円 (税込)



CA23510
空調服・バッテリーケース
【対応バッテリー】BT23211
800円 (税抜)
880円 (税込)

LED表示	F	1	2	3	4
出力電圧	18V ターボモード	15V	10V 連続モード	10V ゆらぎモード	6V
動作時間	約5.1時間	約5.4時間	約8.4時間	約11.2時間	24時間以上

※1 ターボモードとは、18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後、12Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには「6」相当のバッテリー残量が必要です。
※2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※3 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。
※4 15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行し3.9時間動作するモードです。

バッテリー

FA23112 シリーズ (2個)

空調服・ファンタッチファン

3
COLORS

5,200円 (税抜)
5,720円 (税込)

圧倒的パワー!!
最大風量 106ℓ/秒

【対応バッテリー】BT23211専用
※その他のバッテリーとの互換性はありません



■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
18Vターボモード	106ℓ/秒
15V	90ℓ/秒
10V連続モード	62ℓ/秒
10Vゆらぎモード	50-62ℓ/秒
6V	39ℓ/秒

ブラック
FA23112K90

グレー
FA23112K50

レッド
FA23112R70



※このパーツは水洗い不可です。

※水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください

ファンタッチファン

CB23311

空調服・ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BT23211専用
【対応ファン】 FA23112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません



CB23313

空調服・ケーブル



スポン用

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BT23211専用
【対応ファン】 FA23112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません



ケーブル

7.2V シリーズ

LISUPER1

空調服® バッテリーセット

9,800円 (税抜)
10,780円 (税込)

【対応ファン】FAN2400SPBB/FA24112K90
FAN2200シリーズ



BTSP1
空調服® バッテリー
※落下防止ひも付き
7,700円 (税抜)
8,470円 (税込)



LIACR
空調服® 急速AC充電アダプター
【対応バッテリー】BTSP1
2,200円 (税抜)
2,420円 (税込)



LISPCASE
空調服® バッテリーケース
【対応バッテリー】BTSP1
600円 (税抜)
660円 (税込)

BTSP1 仕様		■ 9段階の残量表示	
外寸	高さ89mm / 幅85mm / 厚さ25mm		
出力	7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)		
充電時間	約8時間(LIACRの場合)		
定格容量	6500mAh(46.8Wh)		
質量	約274g		

LED表示	1	2	3	4
出力電圧	7.2V	6V	5V	3.3V
FAN2400SPBB使用時 動作時間	約4.5時間	約6時間	約9時間	約23時間
FA24112K90使用時 動作時間	約6時間	約8時間	約12時間	24時間以上

FAN2400 シリーズ (2個)

空調服® ワンタッチファン

1 COLOR

最大風量 60ℓ/秒

【対応バッテリー】BTSP1

3,700円 (税抜)
4,070円 (税込)



ブラック×ブルー
FAN2400SPBB

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
7.2V	60ℓ/秒
6V	51.8ℓ/秒
5V	44.8ℓ/秒
3.3V	32ℓ/秒

FA24112K90 (2個)

空調服® ワンタッチファン

1 COLOR
防水

雨の日や水を扱う職場でも!
最大風量 58ℓ/秒

【対応バッテリー】BTSP1

5,500円 (税抜)
6,050円 (税込)



丸洗い可能

最高レベル
IP68 防塵・防水
※1 水没などの水の浸入による故障を保障するものではありません。

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
7.2V	58ℓ/秒
6V	50ℓ/秒
5V	44ℓ/秒
3.3V	30ℓ/秒

RD9261

空調服® ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】 FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ



CBC500

空調服® ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】 FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ



CB24311

空調服® ケーブル

1,000円 (税抜)
1,100円 (税込)

【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】 FA24112K90専用



CB24313

空調服® ケーブル

1,000円 (税抜)
1,100円 (税込)

【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】 FA24112K90専用



バッテリー

ワンタッチファン

ケーブル

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

エレファン® プラス デバイス使用例

エレファン® プラスは、以下の使い方が選べます。

使い方 1


3つのファンを2つのバッテリーで動かす

フロントファンとアッパーファンとで電源を分けることで、前後の風量を個別に調整可能!最大風量での安定動作や、より細やかな送風制御が行えます。

※フロントファン用の1個ファンは、通常の動作時間の約2倍の長さとなります。

フロントファン用

アッパーファン用



1個ファン
下の【表1】から
お選びください。

バッテリー
バッテリーセット
からお選びください。
P.16~18

ケーブル
下の【表1】
ストレートケーブル
からお選びください。

スターキットから
お選びください。
P.14~15


使い方 2

3つのファンを1つのバッテリーで動かす

3つのファンを同時にコントロール!前後にバランスよく風を届ける構成です。

※ファンは、同一シリーズからお選びください。

※3つのファンを同時に動かすため、通常の動作時間の約2/3の長さとなります。



1個ファン
下の【表1】から
お選びください。

バッテリー
バッテリーセット
からお選びください。
P.16~18

ケーブル
下の【表1】
3又ケーブル
からお選びください。

⚠️ 1つのバッテリーで3つのファンを同時稼働させる場合
最大風量より1段階以上下げてください。

1つのバッテリーで3つのファンを同時に最大風量で使用すると
過電流保護回路が作動し、動作停止につながります。

最大風量 NG

【表1】

	25V シリーズ	7.2V シリーズ	18Vターボ シリーズ
1個ファン	ブルー FA25111N50 ブラック FA25111K90 グレー FA25111K50 3,600円 (税抜) 3,960円 (税込)	ブラック×ブルー FAN1264SPBB 2,080円 (税抜) 2,288円 (税込) ブラック FAN1262B グレー FAN1262G 1,743円 (税抜) 1,917円 (税込)	ブラック FA23111K90 グレー FA23111K50 レッド FA23111R70 2,900円 (税抜) 3,190円 (税込)
ケーブル	ECB2501	HM0004	ECB1801
ケーブル	700円 (税抜) 770円 (税込)	700円 (税抜) 770円 (税込)	700円 (税抜) 770円 (税込)
ケーブル	ECB2503	ECB0703	ECB1803
ケーブル	900円 (税抜) 990円 (税込)	900円 (税抜) 990円 (税込)	900円 (税抜) 990円 (税込)