鉄筋径 D10~D25対応

鉄筋径

SDC-32D





DAIA

ダイアソー SDCシリーズ

■仕様 純正チップソー

型	式	
ZC1	075	
ZCT	0/5	



■仕様 SDC-25A

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10~D25	373×170×160mm	5.0kg
	*=	コードの重さ除



■仕様 純正チップソー

型 式	
ZC1001	



■仕様 SDC-32D

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D19~D32	447×216×202mm	8.0kg
	*:	コードの重さ除く



SDC-25A



■仕様 純正チップソー

型式
ZC1026

■仕様 SDC-38A

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D19~D38	479×209×211mm	9.4kg
	*-	ードの重さ除く



■仕様 純正チップソー

型	式
ZC1	052



■仕様 SDC-51E

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D32~D51	532×231×258mm	12.3kg
	*:	コードの重さ除く

DIAMOND ツライチカッター

DFC-20FL

・差し筋やアンカーボルトをツラで 切断、効率的に除去できます。

・火花少なく綺麗に切断可能。



■仕様 純正チップソー

型式
7Y6429S



■仕様 DFC-20FL

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10~D19	450×100×140mm	3.4kg
	*=	Iードの重さ含む



・アンカーボルトの 除去や鉄筋の切断に。

・様々なシーンでマルチな活躍。



■仕様 純正チップソー

型式	
7Y6429S	



本体寸法(L×H×W) 切断サイズ 重量 401×109×128mm D10~D25 3.3kg

ドの重さ含む


DIAMOND コードレス ツライチカッタ・

36Vツライチカッター スリムで持ちやすい



■仕様 純正チップソー

型式
7Y6429S





■仕様 DFC-2536BLH

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10~D25	450×142×128mm	3.9kg
	※パッテ	リーの重さ含む

チップソーカッタ-

DIAMOND

クランプ力が向上し 軽量に!



■仕様 純正チップソー

型式
7Y4106S

DRC-35D

軽量3.3kg



■仕様 DRC-35D

DRC-5136BLH

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D19~D35	477×218×234mm	7.1kg
	W.	I OF TARK


DIAMOND コードレス チップソーカッタ-

業界初!!コードレスでSD490 D35の鉄筋が切断可能



■仕様 純正チップソー

	型式	
Ī	7Y4106S	






■仕様 DRC-3536BLH

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D19~D35	527×218×234mm	7.5kg

最大切断径51mm





■仕様 純正チップソー

型式
7AY7127U1

■仕様 DRC-5136BLH

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D32~D51	578×220×326mm	10 kg